

Zgodnie z normą GENCOD, artykuły są sprzedawane jako JEDNOSTKI KONSUMPCYJNE (jednostka sprzedaży = jednostka opakowania). Numery i ceny odpowiadają ilości sztuk znajdujących się w jednostce konsumpcyjnej.

Na przykład : zawory są pakowane i sprzedawane jednostkowo:
777000 = 1 zawór pisuarowy.
Niektóre złączki sanitarne są pakowane i sprzedawane po 2 sztuki:
874220.2P = 2 złączki kątowe.

Niektóre produkty są często sprzedawane po 10 sztuk
60220.10P = 10 uszczelkek...
Wszystkie produkty DELABIE są dostarczane w opakowaniu z kodem kreskowym. Kod ten odpowiada jednostce konsumpcyjnej.

NR	OPIS	S
1306T1	Wylewka ruchoma dysza Ø22 L.150/H.239	41
1306T2	Wylewka ruchoma dysza Ø22 L.200/H.259	41
1306T3	Wylewka ruchoma dysza Ø22 L.300/H.259	41
2...3		
200000	Mieszacz wstępny compact	40
204001	Wylewka nieruchoma sztorcowa L.150 H.170 Ø16	41
220000	Wylewka ruchoma sztorcowa L.150 H.140 Ø16	41
23015	Amortyzator uderzeń hydraulicznych W1/2"	135
23020	Amortyzator uderzeń hydraulicznych W3/4"	135
23026	Amortyzator uderzeń hydraulicznych W1"	135
23033	Amortyzator uderzeń hydraulicznych W1" 1/4	135
23040	Amortyzator uderzeń hydraulicznych W1" 1/2	135
23050	Usunięty, do wyczerpania zasobów	-
292012.2P	2 Rozety ściennie profilowane Ø3/8"	39
292015.2P	2 Rozety ściennie profilowane Ø1/2"	39
292020	Rozeta ścienna płaska do zaworu Z3/4"	120
309000	Wyjście z pisuaru Ø50 - nakrętka Ø32	110
310000	Syfon do pisuaru Ø50 - nakrętka Ø32 H120	110
311QU1	Poidelko sztorcowe "C" 3/8"	42
311TR1	Usunięty, do wyczerpania zasobów	-
311TR1	Poidelko 3/8" rurka nylonowa 4x6	42
312QU1	Poidelko do płukania ust, chromowane 3/8"	42
312TR1	Usunięty, do wyczerpania zasobów	-
312TR1	Poidelko do płukania ust, chromowane, rurka 4x6	42
314000	Sitko odpływowe 1"	42
318300	Poidelko ściennie	42
318Q12	Poidelko z regulacją natężenia wypływu 3/8"	42
318TR6	Usunięty, do wyczerpania zasobów	-
318TR8	Usunięty, do wyczerpania zasobów	-
319T61	Przycisk do poidelka do rurki 4x6	42
370DC	Automat na żetony 1-10 min. elektrozawór w skrzynce	59
370SP	Do wyczerpania, zastąpiony przez 370DC	-
371100	100 żetonów czas 5-10 min	59
374001	Dystrybutor mydła ścienny ABS biały, 0,9L	43
378015	BINOPTIC umywalka 230/12V	19
378MCH	BINOPTIC-MIX umywalka 230/12V	19
379D13	BINOPTIC TC 130 Wylewka 135/180	21
379DER	BINOPTIC umywalka, zaścienny 130 wylewka 205	21
379ECM	BINOPTIC-MIX umywalka ścienna podtynkowy/płyta	21
379ENC	BINOPTIC Umywalka podtynkowy, wylewka 205	21
379MCH	BINOPTIC umywalka TC 130 wyl. 225	21
4...		
406000	Transformator 230/12V	59/105
406220	Transformator 230/12V w obudowie	59/105
428000	TEMPOMATIC pisuar 1/2" podtynkowy biały	105
428012	Skrzynka elektroniczna do Tempomatic pisuar	142
428100	Tempomatic pisuar 1/2" podtynkowy inox	105
428112	Skrzynka elektroniczna do Tempomatic pisuar	142
428150	TEMPOMATIC pisuar zaścienny 150 mm	105
428200	TEMPOMATIC pisuar zaścienny 200 mm	105
428220	Do wyczerpania, zastąpiony przez 428221+428BOX	-
428221	Zestaw płyta i detektor do 428220	105
428BOX	Zestaw skrzynka+moduł do 428220	105
429101	Elektrozawór Z23/4" 12V, do pisuaru z syfonem	142
434040	Do wyczerpania zasobów	-
434065	Do wyczerpania zasobów, zastąpiony przez 434066	-
434092	Do wyczerpania zasobów, zastąpiony przez 434182	-
434198	Do wyczerpania zasobów, zastąpiony przez 1585	-
440006	TEMPOMATIC 4 Umywalka	18
440106	TEMPOMATIC 4 Umywalka bez zaworów odcinających	18
441157	TEMPOMATIC Umywalka, zaścienny 150mm	20/45
441452	Usunięty, do wyczerpania zasobów	-

NR	OPIS	S
441452DET	Starter zaścienny 165 z detektorem na podczerwień	23/59
441452TCP	Przycisk zaścienny do skrzynki 441452	23/59
441453	Skrzynka wielofunkcyjna 8 stanowisk	23/59
441453DET	Starter podtynkowy z detektorem do 441453	23/59
441453TCP	Starter podtynkowy z przyciskiem do 441453	23/59
442006	TEMPOMATIC 3 Umywalka, zawór W3/8"	18
442106	TEMPOMATIC 3 Umywalka, bez zaworów odcinających	18
443006	TEMPOMATIC 3 Umywalka, ścienna na baterie	20
443016	TEMPOMATIC 3 Umywalka, na baterie do płyty 2 mm	20
443026	TEMPOMATIC 3 Umywalka, na baterie do płyty 22 mm	20
443406	TEMPOMATIC 4 ścienny L.125mm	20
443426	TEMPOMATIC 4 ścienny L.125mm, do ścianki 1-22 mm	20
443506	TEMPOMATIC 4 ścienny L.190mm	20
443526	TEMPOMATIC 4 ścienny L.190mm, do ścianki 1-22mm	20
444000	TEMPOMATIC 2 Umywalka, zasilanie sieciowe 230/12V	18
444006	TEMPOMATIC 2 Umywalka, na baterie	18
445000	TEMPOMATIC Umywalka, zasilanie sieciowe 230/12V	19
445006	TEMPOMATIC Umywalka, na baterie	19
445230	Usunięty, do wyczerpania zasobów	-
445253	TEMPOMATIC "PRO" wylewka L200H300 230/12V	19
445257	TEMPOMATIC "PRO" wylewka L200H300 na baterie	19
447500	TEMPOMATIC ścienny podtynkowy/płyta inox	20
447922	Usunięty, do wyczerpania zasobów	-
447926	Usunięty, do wyczerpania zasobów	-
449150	Usunięty, do wyczerpania zasobów	-
449412	Usunięty, do wyczerpania zasobów	-
452150	TEMPOMATIC Natrysk zaścienny do 150 mm	59/75
452365	Usunięty, do wyczerpania zasobów	-
452565	TEMPOMATIC Natrysk podtynkowy	59
461034	Elektrozawór ZZ 1" 12V	142
461035	Elektrozawór ZZ 1" 12V	142
461035CEB	Elektrozawór 1" do skrzynki 441452	-
463000	Skrzynka elektroniczna WC do TEMPOMATIC 463...	142
463030	TEMPOMATIC WC zaścienny do 30 mm	117
463150	TEMPOMATIC WC zaścienny do 150 mm	117
463154	TEMPOMATIC WC "Orientalny"	117
463200	TEMPOMATIC WC zaścienny do 200 mm	117
463326	TEMPOMATIC WC podtynkowy/płyta inox	117
463399	Detektor do Tempomatic WC, z kablem 4m	142
4635RH	Elektrozawór 1" z kablem L.4m do WC	23/59
477000	TEMPOMATIC Pisuar, liniowy, sieciowy	103
478000	TEMPOMATIC Pisuar, kątowy, sieciowy	103
478015	BINOPTIC umywalka 6V	19
478MCH	BINOPTIC-MIX umywalka 6V	19
479006	TEMPOMATIC Pisuar liniowy, na baterie	103
479007	TEMPOMATIC Pisuar 479008 + rurka, na baterie	103
479008	TEMPOMATIC Pisuar kątowy, na baterie	103
479446	Moduł elektroniczny do pisuaru 479006	142
487112	Moduł hydrauliczny 3/4" multipisuar	142
487170	Płyta inox 220x170 + śruby	102
487412	TEMPOMATIC multipisuar natynkowy	102
487449	Skrzynka elektroniczna do pisuaru/natrysku	142
487499	Detektor do TEMPOMATIC REFLEX	142
487620	TEMPOMATIC multipisuar podtynkowy 3/4"	102
487626	TEMPOMATIC multipisuar podtynkowy 1"	102
490006	TEMPOMATIC MIX 4 Umywalka	18
490106	TEMPOMATIC MIX 4 Umywalka bez zaworów odcinających	18
490446	Skrzynka na baterie do 440, 490, 443406, 443506	142
490646	Do wyczerpania, zastąpiony przez 490647	142
492006	TEMPOMATIC MIX 3 Umywalka	18
492106	TEMPOMATIC MIX 3 Umywalka bez zaworów odcinających	18
492446	Moduł elektroniczny do 442, 443, 492	142

NR	OPIS	S
492646	Elektrozawór do 442, 443, 492	142
494000	TEMPOMATIC MIX 2 Umywalka, zasilanie sieciowe	18
494000LH	TEMPOMATIC MIX 2 (494000) z drążkiem Handi	-
494006	TEMPOMATIC MIX 2 Umywalka, zasilanie bateriami	18
495000	TEMPOMATIC MIX Umywalka, zasilanie sieciowe	19
495006	TEMPOMATIC MIX Umywalka, zasilanie bateriami	19
495070	Detektor TEMPOMATIC + kabel 0,70m	142
495149	Detektor TEMPOMATIC + kabel 1,50m	142
495253	TEMPOMATIC MIX "PRO" zasilanie sieciowe	19
495257	TEMPOMATIC MIX "PRO" zasilanie bateriami	19
495444RP	Skrzynka elektroniczna standardowa do umywalki	142
495445	Skrzynka elektroniczna wielofunkcyjna	142
495446	Skrzynka elektroniczna na baterie	142
495499	Detektor do TEMPOMATIC + kabel 5m	142
495626	Elektrozawór ZZ1/2", 12V z filtrem	142
495626CEB	Elektrozawór z kablem do skrzynki 441452	23/59
495646	Elektrozawór ZZ1/2", 6V	142
5...6		
500200	TEMPOFIX 2 umywalka	97
510580	Dozownik mydła w płynie inox błyszczący 1l	43
510581	Dozownik mydła w płynie inox epoksyd biały 1l	43
510582	Dozownik mydła w płynie inox satynowy 1l	43
517000	Syfon mosiądz chromowany 1" 1/4 wyjście poziome	110
538300	TEMPOFIX 2 pisuar czasowy 20-40mm	94
538330	538300 z czasem wypływu 3 sek.	94
538350	TEMPOFIX 2 pisuar czasowy 40-130mm	94
538380	538350 z czasem wypływu 3 sek.	94
542900	TEMPOFIX 2 pisuar elektroniczny epoksyd biały	-
542910	TEMPOFIX 2 pisuar elektroniczny inox satynowy	94/105
546400	TEMPOFIX 2 WC elektroniczny	96/117
576200	TEMPOFIX 2 WC czasowy 20-40mm	95/121
576207	TEMPOFIX 2 WC czasowy 40-70mm	95/121
576210	Do wyczerpania, zastąpiony przez 576211 + 576212	-
576211	Zestaw stelarz+zawór+akcesoria do 576210	95/119
576212	Zestaw płyta+przyciski do 576210	95/119
576220	Do wyczerpania, zastąpiony przez 576221 + 576222	-
576221	Zastąpiony przez 576211	95/119
576222	TEMPOFIX WC	95/119
576258	TEMPOFIX 2 WC czasowy 80-130mm	95/121
576900	Króciec-przejeściówka 100/90 PVC	96
576910	Króciec-przejeściówka 100/110 PVC	96
576MUR	Wzmocnienie ściennie do stelaża	96
577000	Do wyczerpania, zastąpiony przez 577001 + 577002	-
577001	TEMPOFIX WC zbiornik, biała płyta	97
577002	TEMPOFIX WC zbiornik, biała płyta	97
577010	Do wyczerpania, zastąpiony przez 577011 + 577012	-
577011	Zastąpiony przez 577001	97
577012	TEMPOFIX WC zbiornik, chromowana płyta	97
580000	Korek 1" 1/4 z sitkiem inox + śruba centralna	110
581000	Korek do umywalki ON-OFF	24/29
60220.10P	Uszczelka z filtrem 1/2" sito 0,6 (10 sztuk)	141/142
60221.10P	Uszczelka z filtrem 3/4" sito 0,6 (10 sztuk)	141/142
611	Korek HYGIENA z sitkiem, umywalka z przelewem	24/29
61101	Korek HYGIENA z sitem, bez przelewu	24/29
64000	Dysza natryskowa ścienna	72
646000	Przedłużka z przegubem do dyszy ściennej	72
6712	Dozownik mydła ABS 0,9 l. Uruchamianie łokciem	43
682001	Syfon posadzkowy 100x100	57/73
683001	Syfon posadzkowy 150x150	57/73
683002	Syfon posadzkowy Ø 115	57/73
684000	Syfon posadzkowy 140x140	73
7...		
700000	TEMPOMIX 2 Umywalka zawory odcinające W3/8"	37
700001	TEMPOMIX 2 AB Umywalka + zawory odcinające	37
700100	TEMPOMIX 2 Umywalka, bez zaworów odcinających	37
700101	TEMPOMIX 2 AB Umywalka, bez zaworów odcinających	37
700400	TEMPOMIX 2 Umywalka, drążek + zawory odcinające	37
700500	TEMPOMIX 2 Umywalka, drążek	37
702000	TEMPOSTOP 2 Umywalka Z1/2"- 15 sekund	37
702007	Usunięty, do wyczerpania zasobów	-

NR	OPIS	S
702032	Króciec odpływowy do WC "oriental", rura Ø32	124
702301	TEMPOSTOP 2 AB Umywalka 1/2"	37
702308	TEMPOSTOP 2 Umywalka AB -7 sek	37
702400	TEMPOSTOP 2 Umywalka na drążek	37
705000	Króciec odpływowy WC Ø32/55 z kołnierzem	124
705028	Króciec odpływowy WC Ø28/55 z kołnierzem	124
705045	Króciec odpływowy WC Ø32/40-50 z kołnierzem	-
705055	Króciec odpływowy WC Ø32/55, wzmocniony kołnierzem	124
705255	Króciec odpływowy WC Ø26-28/55, wzmocniony kołnierzem	124
705428	Króciec odpływowy WC Ø28/40-50 z kołnierzem	-
709000	ROUND Wylewka natryskowa ścienna wandaloodporna	71
709010	ROUND Wylewka do panelu, wandaloodporna	71
709150	ROUND Wylewka zaścienna 150mm, wandaloodporna	71
709200	ROUND Wylewka zaścienna 200mm, wandaloodporna	71
710000	Przedłużka wylewki Z1/2" L.95	72
710002	Usunięty, do wyczerpania zasobów	-
710500	Mydelniczka ABS chrom matowy	53/54
710501	Mydelniczka ABS chrom błyszczący	53/54
711000	GYM CONFORT Wylewka natryskowa antyosadowa Ø46	72
711002	GYM CONFORT Wylewka natryskowa antyosadowa Ø68	72
712000	TONIC-JET Wylewka natryskowa ścienna	71
712000GR	TONIC-JET Wylewka natryskowa ścienna + sitko GR	-
712010	TONIC-JET Wylewka do panelu Z1/2"	71
712020	TONIC-JET Komplet z kolumną W3/4"	71
712150	TONIC-JET Wylewka do ścianki 150mm	71
712200	TONIC-JET Wylewka do ścianki 200mm	71
713000	SPORTING Natrysk sufitowy - starter natynkowy	67
714000	SPORTING Natrysk ścienny, natynkowy	67
714000GR	Usunięty, do wyczerpania zasobów	-
714002	SPORTING Natrysk ścienny, podtynkowy (i panel)	67
714700	SPORTING Panel aluminiowy	57
714700GR	SPORTING Panel aluminiowy + wylewka sitkowa GR	-
714701	SPORTING Panel biały	57
714701GR	SPORTING Panel biały + wylewka sitkowa GR	-
714764	SPORTING Przycisk-starter	141
714765	SPORTING Przycisk-starter do 7147..	141
715000	Wylewka natryskowa Ø85	72
716000	GYM wylewka natryskowa podwieszana	71
717101	Kolumna Plenerowa 1 natrysk	58
717111	Kolumna Plenerowa 1 natrysk+1 zawór	58
717121	Kolumna Plenerowa 2 natryski+1 zawór	58
717131	Kolumna Plenerowa 3 natryski+1 zawór (do wyczerpania)	-
717201	Kolumna Plenerowa 2 natryski (do wyczerpania)	-
717401	Kolumna Plenerowa 4 natryski	58
729008	DISTRISAVON 1L, wylewka prosta	43
729012	DISTRISAVON 1L, wylewka wygięta	43
729108	DISTRISAVON 1L, wylewka sztorcowa, bez pojemnika	43
729112	DISTRISAVON 1L, wylewka wygięta, z rurką 1,2m	43
729150	DISTRISAVON zaścienny	43
729302	Torebka renowacyjna do 729008/729012	141
729303	DISTRISAVON Głowica, typ 729150, 729200	141
729308	DISTRISAVON Głowica, typ 729008	141
729312	DISTRISAVON Głowica, typ 729012	141
729508	DISTRISAVON 0,5L, wylewka prosta	43
729512	DISTRISAVON 0,5L, wylewka wygięta	43
729900	Podpora na zbiornik mydła 5L	43
730802.2P	Zawory odcinające dla PREMIX 3/4" - 2 sztuki	85
730803.2P	Zawory odcinające dla PREMIX 1" - 2 sztuki	85
730804.2P	Zawory odcinające dla PREMIX 1" 1/4 - 2 sztuki	85
731002	PREMIX CONFORT 55	57/84
731003	PREMIX CONFORT 90	57/84
731004	PREMIX CONFORT 140	57/84
731005	PREMIX CONFORT 190	57/84
731052	PREMIX SECURIT 55	84
731053	PREMIX SECURIT 90	84
731054	PREMIX SECURIT 140	84
731055	PREMIX SECURIT 190	84
731200	PREMIX CONFORT T2	84
731300	PREMIX CONFORT T3	84
731400	PREMIX CONFORT T4	84

NR	OPIS	S	NR	OPIS	S
790201	Panel TEMPOMIX epoksyd biała zasilanie od góry	55	832028	Usunięty, do wyczerpania zapasów	-
790212	TEMPOMIX zestaw bateria+wylewka 712000	61	832128	Usunięty, do wyczerpania zapasów	-
790218	TEMPOMIX bateria do 790BOX	68	836015	Złączka kątowna STOP Z1/2"W1/2" L.30	65/69
790218CXL	TEMPOMIX bateria CXL do 790BOX	68	836020	Złączka kątowna STOP Z1/2"W3/4" L.30	31/63
790219	TEMPOMIX bateria + wylewka 709000	61	836215	Złączka kątowna STOP Z1/2"W1/2" L.21	57/67
790220	Do wyczerpania, zastąpiony przez 790218+790BOX	-	838015	Złączka kątowna Z1/2"W1/2"	69/109
790222	Do wyczerpania, zastąpiony przez 790212+790BOX	-	838020	Złączka kątowna Z1/2"W3/4"	31/109
790229	Do wyczerpania, zastąpiony przez 790219+790BOX	-	841315	Kinkiet wzmacniony ZW1/2" + nakrętka Ø14	39
790300	Panel TEMPOMIX aluminiowy	54	87000	Usunięty, do wyczerpania zapasów	-
790305	Panel TEMPOMIX aluminiowy z mydelniczką	54	874220.2P	2 Złączki kątowne WW 3/4"	69
790310	Panel TEMPOMIX aluminiowy, zasilanie schowane	54	88CH5	Wylewka natryskowa 1/2" chrom 5 okręgów	72
790327	Usunięty, do wyczerpania zapasów	-	88MP3	Wylewka natryskowa 1/2" makrolon 3 okręgi	72
790350	Panel TEMPOMIX aluminiowy + słuchawka	54	88MP5	Wylewka natryskowa 1/2" makrolon 5 okręgów	72
790427	TEMPOMIX Natrysk podtynkowy z płytą 160x160	68	9...		
790501	Panel TEMPOMIX natryskowy ze słuchawką	55	9102	Oczomyjka, miska ścienna	133
790712	Zestaw TEMPOMIX Natrysk podtynkowy, rozeta 160x160	61	9108	Natrysk 610 mm od ściany	132
790874	TEMPOMIX Natrysk natynkowy + złączką 874020	68	9120C	Oczomyjka 1-strumieniowa, ścienna	134
790912	Zestaw TEMPOMIX Natrysk podtynkowy + rozeta Ø195	61	9121	Oczomyjka 2-strumieniowa, ścienna	134
790927	TEMPOMIX Natrysk podtynkowy z rozetą Ø195	68	9140C	Oczomyjka 1-strumieniowa, sztorcowa	134
790970	TEMPOMIX Natrysk do płyty 1-10mm Z3/4"	68	9141	Oczomyjka 2-strumieniowa, sztorcowa	134
790975	TEMPOMIX Natrysk do płyty 8-16mm Z3/4"	-	91AA75	Kapturki na dysze	134
790BOX	TEMPOMIX : skrzynka podtynkowa	61/68	9201	Oczomyjka uruchamiana nożnie	133
791201	Panel natryskowy z baterią mechaniczną + wylewka	55	9203	Zestaw natrysk/oczomyjka na kolumnie	131
791300	Panel natryskowy, mechaniczny, aluminiowy	54	922022.2P	Sitko wypływowe EKO W22/100-2 sztuki	41/141
791350	Panel natryskowy, mechaniczny, ze słuchawką+suwaku	54	922024.2P	Sitko wypływowe EKO Z24/100-2 sztuki	41/141
791501	Panel natryskowy mechaniczny biały+ Słuchawka	55	9225	Wylewka do natrysku bezpieczeństwa	134
792220	PREMIX CONFORT podtynkowy	85	925622.2P	2 Napowietrzacze antyosadowe W22+uszczelka	141/142
792300	Panel PREMIX, zasilanie od góry	52	925624.2P	2 Napowietrzacze antyosadowe Z24+uszczelka	141/142
792305	Panel PREMIX, zasilanie od góry + mydelniczka	52	926622.2P	2 Napowietrzacze antyosadowe W22+uszczelka	141/142
792310	Panel PREMIX, zasilanie schowane	52	926624.2P	2 Napowietrzacze antykradzieżowe Z24+uszczelka	141/142
792360	Usunięty, do wyczerpania zapasów	53	927005.5P	1x5 Ogranicznik wypływu 5-6 l/min WZ1/2"	72
792390	Panel PREMIX wylewka ROUND + Słuchawka	53	927015.5P	1x5 Ogranicznik wypływu 10 l/min WZ1/2"	72
792400	Panel PREMIX elektroniczny, zasilanie od góry	52	941120	Wylewka pazurowa ścienna L.120 sitko wypływowe	41
792410	Panel PREMIX elektroniczny, zasilanie schowane	52	941202	Wylewka pazurowa ścienna L.200 napowietrzacz	-
794000	TEMPOMIX SOFT Umywalka+zawory odcinające W3/8"	29	941222	Usunięty, do wyczerpania zapasów	-
794100	TEMPOMIX SOFT Umywalka W3/8"	29	941922	Wylewka pazurowa do płyty+sitko 3l/min	41
795000	TEMPOMIX Umywalka z zaworami odcinającymi	31	942040	Wylewka zaścienna 30 L.70 sitko wypływowe 3l/min	41
795000CXL	795000 z przycisk CXL	31	942200	Wylewka zaścienna 200 L.70 sitko wypływowe 3l/min	41
795100	TEMPOMIX Umywalka bez zaworów odcinających	31	947120	Wylewka ścienna Ø32 L.120 sitko wypływowe 3l/min	41
795100CXL	795100 przycisk CXL	31	947135	Wylewka ścienna Ø32 L.135 z rozetą, sitko 3l/min	41
795209	TEMPOMIX Umywalka zaścienny 200	31/45	947157	Wylewka zaścienna Ø32 L.185	41
795926	TEMPOMIX Umywalka + napowietrzacz	31	947170	Wylewka ścienna. Ø32 L.170 sitko wypływowe 3l/min	41
796000	TEMPOMIX Umywalka ścienna bez złączek	31	947185	Wylewka ścienna Ø32 L.185 rozeta, sitko 3l/min	-
796000CXL	796000 przycisk CXL	31	947796	Usunięty, do wyczerpania zapasów	-
796030	TEMPOMIX natrysk 30 sek	-	967152	Wylewka "C" W3/4" L.150 sitko wypływowe 3l/min	41
796152	TEMPOMIX zaścienny 1-150mm + TONIC JET	61/75	967202	Wylewka "C" W3/4" L.200 sitko wypływowe 3l/min	41
796159	TEMPOMIX zaścienny 1-150mm + ROUND	61/75	981142	Wylewka nieruchoma L.140 sitko wypływowe 3l/min	41
796202	TEMPOMIX zaścienny 1-200mm + TONIC JET	61/75	981148	Wylewka nieruchoma L.140 napowietrzacz	41
796209	TEMPOMIX zaścienny 1-200mm + ROUND	61/75	990123	2 baterie Litowe 6V typ 123A	142
796838	TEMPOMIX Umywalka ścienny ze złączkami kątowymi	31	990223	Baterie Litowe 6V 223 do 44206/443006/492006	142
797000	TEMPOMIX Umywalka ścienny, wylewka na przegubie	31	A...L		
798152	TEMPOMIX Umywalka/zlew ścienny wylewka L.150	31	A22D75	Napowietrzacz F22X100 do pistoletu	134
798152CXL	798152 z przyciskiem CXL	31	A22LY75	Napowietrzacz F22X100 do oczomyjki	134
8...			BJ13	Sitko Ø13 do TEMPOSTOP i TEMPOSOFT 2	141
807792	Złączka na wcisk WZ1/2"	53	C282025	Klucz imbusowy do szybkiego demontażu	41
811610.2P	Złączki do miedzianej rurki Ø Z10x100 2 sztuki	24	CEL378V	Detektor BINOPTOC kabel L1,20m	142
811611.2P	Złączki do miedzianej rurki Ø Z11x100 2 sztuki	24	CXL	Przycisk do TEMPOMIX	-
816014	Nakrętka chromowana Z1/2" Ø 14	-	GR	Sito natryskowe do wylewki 712.../714...	67/71
816016	Nakrętka chromowana W3/4" Ø 16	-	J276044	Mieszacz wstępny WZ1/2" pokrętko czarne	-
822115	Przedłużka WZ1/2" L.100 Ø24	39	KB7007	Zestaw naprawczy BINECO pisuar/umywalka~7s.	143
822516	Przedłużka WZ1/2" L. 50 Ø26	39	KB7015	Zestaw naprawczy BINECO umywalka~15s.	143
824055	Rozeta Ø55 H.8 do TEMPOCHASSE	-	KB7025	Zestaw naprawczy BINECO natrysk~25s.	143
824800	Rozeta ścienna W Ø12 Ø80 4 śruby	31/68	KBP311N	Zestaw naprawczy BINECO przycisk-starter	143
824815	Rozeta ścienna W1/2" Ø80 4 śruby	-	LH	Długi drążek do TEMPOMATIC MIX (do wyczerpania)	18/19
825015	Złączka STOP ZW 3/8"	69			
825212	Złączka STOP ZW3/8" + nakrętka	69			
825215	Złączka STOP prosty	57/67			
826315	Przeciwnakrętka W1/2" 3 śruby	31/63			
831132	Usunięty, do wyczerpania zapasów	-			

Nasza firma nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej :

- podawane ceny są cenami umownymi i nie są wiążące (hurtownicy i instalatorzy dowolnie ustalają swoje ceny zgodnie z obowiązującym prawem, biorąc pod uwagę swoje koszty, usługi i gwarancje, którymi są obciążeni.
- Ogólne warunki sprzedaży dotyczą każdego hurtownika współpracującego z nami. Inne kategorie zawodowe (producenci, eksporterzy,...) lub próby o specjalne produkty poza katalogiem : prosimy o kontakt.

ZAMÓWIENIA I OFERTY:

Zamówienia są realizowane zgodnie z porządkiem ich wpływania. Wszystkie wpływające zamówienia zawierają zgodę na nasze ogólne warunki sprzedaży. Zawarte w zamówieniach odmienne klauzule są nieważne.

Zobowiązanie zamawiającego w stosunku do producenta nabiera mocy, z chwilą otrzymania przez nas jego pisemnego zamówienia, które nie może być anulowane.

Zamówienia są przyjmowane bez obowiązku ich całkowitej realizacji w jednej dostawie.

Nasi przedstawiciele handlowi nie posiadają zdolności prawnej do słownego zawierania dodatkowych umów, ani do słownego dawania gwarancji, które wybiegają poza treść pisemnej umowy.

Brak zapłaty lub jej opóźnienie za wcześniejszą dostawę, upoważnia nas do zawieszenia lub zerwania współpracy, bądź zawieszenia realizowanego zamówienia, bez możliwości odwołania się klienta.

W przypadku każdej zmiany sytuacji kupującego, zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień będących w realizacji, lub żądania dodatkowych gwarancji.

Nasze oferty nie są zaleceniami, jedynie osoby decyzyjne i profesjonalni instalatorzy są odpowiedzialni za wybór produktów w zależności od ich przeznaczenia, obowiązującego prawa i dobrych praktyk.

CENY:

Dostawy są fakturowane zgodnie a obowiązującymi warunkami w dniu ekspedycji. Podane ceny są cenami umownymi, zastrzegamy sobie prawo korekty cen, która odzwierciedlała będzie zmiany kursów lub opłat. Ceny mogą ulegać zmianie bez wypowiedzenia, zgodnie ze zmianami warunków ekonomicznych.

Wzrost cen jest podawany na miesiąc przed wprowadzeniem w życie i stosuje się go do ofert i zamówień w trakcie realizacji.

Dostawa do Polski jest bezpłatna przy zamówieniu powyżej 4150 PLN netto, za wyjątkiem transportu ekspresowego.

PŁATNOŚCI:

Warunki płatności zostaną ustalone z chwilą podjęcia współpracy, pod warunkiem uzyskania ubezpieczenia transakcji.

Z zastrzeżeniem ubezpieczenia transakcji, termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Dostawy realizowane po 25 dniu miesiąca są fakturowane zgodnie z wartością z miesiąca następnego.

W przypadku uregulowania należności po dacie znajdującej się na fakturze i niezgodnie z powyższymi warunkami, kara umowna za zwłokę będzie obliczana na bazie ogólnej stopy procentowej powiększonej o 10%. W przypadku opóźnienia płatności, może być wymagana płatność z góry, która zastąpi aktualne warunki sprzedaży. Nie będą akceptowane żadne potrącenia; jedyna formą legalną są wystawione przez nas korekty faktur.

CZAS REALIZACJI:

Czas realizacji zamówienia jest podawany orientacyjnie. W żadnym przypadku nie możemy być obciążeni odpowiedzialnością za opóźnienie, mając na uwadze nie dające się przewidzieć ryzyko związane z produkcją i transportem. Każde opóźnienie spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, niezależnymi od naszej woli, będzie uważane przez strony za siłę wyższą. Opóźnienie realizacji dostawy nie może być podstawą żądania odszkodowania bądź odmówienia przyjęcia dostawy.

EKSPEDYCJA:

Transport i opakowanie obciążają kupującego. Towar jest zawsze transportowany na ryzyko i odpowiedzialność odbiorcy, bez względu na sposób transportu, nawet nieodpłatnie, i mimo specjalnych ustaleń. Przewoźnik jest samodzielnie odpowiedzialny za dostawę towaru. Odbiorcy są zobowiązani do sprawdzenia dostawy i złożenia ewentualnej, zwyczajowej reklamacji (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do 48 godzin) przewoźnikowi, w przypadku opóźnienia, ubytków, uszkodzenia jak również w przypadku każdego innego zażalenia. Kopia tego listu musi być równocześnie wysłana na nasz adres.

REKLAMACJE:

Żadna reklamacja dotycząca dostawy nie będzie uwzględniona, jeżeli nie będzie złożona pisemnie w ciągu ośmiu dni od daty odbioru towaru. Niekompletność dostawy lub uszkodzenie jej części nie może być podstawą do nie przyjęcia całości.

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI:

Producent zachowuje własność sprzedanego towaru aż do efektywnej i pełnej zapłaty ceny podstawowej i pobocznych. Brak zapłaty jakiegokolwiek części należności może spowodować żądanie zwrotu towaru. Jednocześnie, od momentu dostawy, kupujący bierze na siebie, w rozumieniu paragrafów „CZAS REALIZACJI”

“EKSPEDYCJA”, odpowiedzialność za ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, jak również odpowiedzialność za ewentualnie powstałe straty.

GWARANCJA:

Nasze produkty posiadają 10-letnią gwarancję na wszystkie wady fabryczne, z wyjątkiem armatury elektronicznej i urządzeń elektrycznych posiadających gwarancję 3-letnią, która rozpoczyna swój bieg począwszy od daty zakupu potwierdzonej pieczęcią dystrybutora lub fakturą.

Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę części uznanej za wadliwą po potwierdzeniu wady w naszych zakładach, z wyłączeniem kosztów powstałych w wyniku jej uszkodzenia, wymontowania, transportu lub odszkodowania wynikłego z jakiegokolwiek innego tytułu. Nie pokrywamy kosztów robocizny.

Szkody zalania wodą spowodowane wadami fabrycznymi kryte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej "Produktu".

Gwarancja nie ma zastosowania, a nasza całkowita odpowiedzialność jest wykluczona w następujących przypadkach:

- instalacja nie jest zgodna z dobrymi praktykami lub specyfikacją,
- zużycie części,
- nieprzebranie instrukcji instalacji, użytkowania i konserwacji,
- działania zewnętrzne niezależne od jakości naszych produktów, na przykład: produkty czyszczące, żrące lub ścierające, agresywność wody, jej zanieczyszczenie (np. piasek, kwarc, opiłki metali, smary, osad kanalizacyjny, itp.), zjawiska elektrolityczne i chemiczne
- brak nadzoru, złe przechowywanie i konserwacja
- modyfikacja lub interwencja klienta lub osób trzecich w produkcie bez naszej zgody lub wykonane z części i / lub nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych.

Za szczelność podłączeń z instalacją zasilającą i odprowadzającą odpowiedzialny jest profesjonalny instalator lub konserwator i tylko on za nią odpowiada. Z gwarancji wyłączone są uszczelki, zawory i akcesoria z tworzyw miękkich (kauczuk). Pokrycia inne niż chrom i nikiel są wyłączone z gwarancji.

Jeżeli wymiana identycznego podzespołu lub całości nie może być zrealizowana z powodu zaprzestania produkcji, będzie dostarczone urządzenie o tym samym przeznaczeniu. Naprawa gwarancyjna nie przedłuża trwania gwarancji.

Gwarancja ma również zastosowanie w przypadku wad ukrytych.

ZWROTY:

Dokonanie zwrotu towaru musi być bezwzględnie poprzedzone naszą wcześniejszą zgodą, oraz pod warunkiem jego dobrego stanu (ocena dokonywana jest przez nasz serwis, przy odbiorze). Towar wysyłany jest do fabryki* na koszt wysyłającego, w odpowiednim opakowaniu.

Jeżeli dostawa towaru miała miejsce w okresie krótszym niż 1 miesiąc, będzie on przyjęty na bazie ceny fakturowanej. Powyżej 1 miesiąca, będzie potrącony ryczałt pokrywający koszt sprawdzenia, magazynowania i księgowania. W każdym przypadku, ryczałt ten może zostać powiększony o koszt przywrócenia towaru do stanu pierwotnego. Towar przeterminowany nie będzie przyjmowany.

Tabela odpisów ryczałtowych :

- zwrot < 1 miesiąca : przyjęcie po cenie fakturowanej
- zwrot od 1 do 3 miesięcy : minus 15%
- zwrot od 3 miesięcy do 1 roku : minus 30%
- zwrot > 1 roku: towar nie będzie przyjmowany.

Zwrot produktów na specjalne zamówienie jest wykluczony.

* Delabie SCS - 18, rue du Maréchal Foch - 80130 FRIVILLE - France

CZYSZCZENIE – KONSERWACJA:

Czyszczenia należy dokonywać wyłącznie lekko namydloną wodą, za pomocą miękkiej szmatki lub gąbki, zakończone splukaniem i wysuszeniem powierzchni. Nie należy stosować środków żrących, ściernych lub na bazie chloru (zawierających kwas chlorkowy).

FOTOGRAFIE I RYSUNKI:

Fotografie, rysunki i schematy poza kontraktowe, są udostępniane na zasadzie dokumentacji, i mogą być modyfikowane przez nas bez wcześniejszego uprzedzenia.


Zastrzegamy sobie prawo nanoszenia wszelkich zmian formy i wielkości bez uprzedzenia i nie może to być podstawą do reklamacji. To samo dotyczy wszystkich nazw, wymiarów, informacji zawartych w naszych dokumentach, katalogach, notach, cennikach, stronie internetowej, które mogą być zmienione lub zlikwidowane w każdej chwili, bez uprzedzenia.

JURYSDYKCJA:

Zastrzega się, że jedynym uprawnionym do osądzenia sporów i zażeń będzie Trybunał Handlowy odpowiedni dla miejsca naszej siedziby w Polsce, nawet w przypadku wielu obrońców, i bez względu na ustalone miejsca dostawy lub płatności. Każda klauzula sprzeczna z nią, będzie uważana za niebyłą przez sam fakt współpracy z naszym przedsiębiorstwem.

Dostępne katalogi :

- DOC.609PL : Czasowa armatura sanitarna
- DOC.950PL : Poręcze, uchwyty, akcesoria do sanitariatów ogólnodostępnych
- DOC.200PL : Armatura do kuchni profesjonalnej
- DOC.902 : Armatura szpitalna



DELABIE

DELABIE Sp. z o.o. - ul Chałubińskiego 8 - 00-613 Warszawa
Tel. (0-22) 789 40 52 • Fax: (0-22) 789 25 01

REGON: 141762717

DOC 609PL - 03/2012